

プログラム

■A会場（ライフホール）

開会挨拶（8:50～8:55）

第90回日本脳神経外科学会近畿支部学術集会
会長 中川 一郎（奈良県立医科大学 脳神経外科）
第12回日本脳神経血管内治療学会近畿支部学術集会
会長 南都 昌孝（京都岡本記念病院 脳神経外科）

未破裂動脈瘤（8:55～9:55）

座長：尾崎 友彦（大阪大学）・設楽 智史（滋賀医科大学）

コメンテーター：八子 理恵（和歌山県立医科大学）

- A-01 下垂体腺腫術後・ガンマナイフ治療後の長期経過で発生した de novo 内頸動脈瘤に対しフローダイバーター3枚重複留置を行った1例**
1) 社会医療法人寿会富永病院脳神経外科、2) 関西医科大学脳神経外科
元永 喜之¹⁾、松田 康¹⁾、須山 武裕²⁾、乾 敏彦¹⁾、富永 良子¹⁾
- A-02 極めて低位起始の後交通動脈に関連した脳動脈瘤に対してフローダイバーター併用コイル塞栓術を行った一例**
関西医科大学脳神経外科
日野 太真、武田 純一、上田 早織、濱本 貴大、岩村 晴香、上野 勝也、宮田 真友子、磯崎 春菜、李 一、須山 武裕、松田 良介、埜中 正博
- A-03 再発難治性内頸動脈-後交通動脈分岐部巨大脳動脈瘤に対して、コイル併用フローダイバーター留置術1年後に完全閉塞と診断したがその9か月後に破裂した一例**
1) 済生会滋賀県病院脳神経血管内治療科、2) 済生会滋賀県病院脳神経内科、
3) 済生会滋賀県病院脳神経外科、4) 済生会滋賀県病院放射線科
武澤 秀理¹⁾、長 正訓¹⁾、河野 仁²⁾、安藤 あい²⁾、篠田 奈央²⁾、深沢 良輔²⁾、中島 大輔²⁾、韓 宜達³⁾、藤 圭佑³⁾、小谷 紗稀³⁾、卯津羅 泰徳³⁾、横矢 重臣³⁾、勝盛 哲也⁴⁾、岡 英輝³⁾、藤井 明弘²⁾
- A-04 分枝を巻き込む大型中大脳動脈瘤に対し、バイパス術による分枝血流確保とFlow Diverter留置術による段階的治療を施行した一例**
1) 社会医療法人寿会富永病院脳神経外科、2) 関西医科大学脳神経外科
青木 智洋¹⁾、松田 康¹⁾、須山 武裕²⁾、乾 敏彦¹⁾、富永 良子¹⁾
- A-05 Basilar trunk 屈曲部に位置する再発動脈瘤に対して母血管直線化を企図しFRED Xを留置した一例**
1) 京都岡本記念病院脳神経外科、2) 滋賀医科大学脳神経外科
藤沢 亮¹⁾、南都 昌孝¹⁾、宮田 悠²⁾、北田 友紀¹⁾、佐藤 公俊¹⁾、深尾 繁治¹⁾、中島 正之¹⁾
- A-06 後交通動脈本幹部動脈瘤に対してコイル塞栓術を施行した一例**
関西電力病院脳神経外科
西田 草太、高崎 盛生、中島 英樹
- A-07 大脳脚浮腫を伴った脳底動脈上小脳動脈分岐部動脈瘤に対するコイル塞栓術後早期に一過性浮腫増悪を認めた1例**
大阪急性期・総合医療センター脳神経外科
高 成徹、玉置 亮、飯田 淳一、岸 文久、井上 洋、田中 伯、中島 司、矢野 佑磨、仁木 隆裕

A-08 患者固有3Dプリント血管モデルを用いたWoven EndoBridge (WEB) デバイスサイズ選定のための術前シミュレーション

北播磨総合医療センター脳神経外科

松田 遼、今堀 太一郎、安井 暁生、源吉 駿、新田 修幹、嶋崎 智哉、山本 大輔、三宅 茂

特別講演 (10:00～11:00)

【日本脳神経外科学会領域講習認定】

座長：中川 一郎 (奈良県立医科大学 脳神経外科)

SL-1 文化としての低侵襲脳神経外科

愛知医科大学 脳神経外科

渡邊 督

SL-2 頭蓋底腫瘍開頭手術の技術継承

筑波大学 脳神経外科

松田 真秀

共催：CSL ベーリング株式会社

教育講演 1「脳動脈瘤に対する今後の治療ストラテジー」 (11:00～12:00)

座長：白川 学 (兵庫医科大学)

ES-1 アプローチ：TRNでの治療 (向いている症例や安全に治療するためのTips等)

城山病院 脳・脊髄・神経センター

盛岡 潤

ES-2 治療：SAC・FDの選択基準 (適応に則った治療ストラテジーについて)

奈良県立医科大学 脳神経外科

木次将史

共催：日本メドトロニック株式会社

JSNET 会員報告会 (12:00～12:10)

ランチョンセミナー 1「Stryker スtentデバイス治療の最前線 ～新たな脳動脈瘤治療へ～」 (12:10～13:10)

【日本脳神経外科学会領域講習認定】

座長：今村 博敏 (神戸市立医療センター中央市民病院)

LS1-1 破裂脳動脈瘤に対する off-label 時代の stent-assisted coil embolization の治療成績

～当院での抗血小板療法プロトコルの紹介～

大阪医科薬科大学 脳神経外科

平松 亮

LS1-2 「Surpass Evolve の実力」 ～特性とピットフォール～

大阪公立大学 脳神経外科

渡部 祐輔

共催：日本ストライカー株式会社

JNS 近畿支部総会 (13:10～13:20)

JNS 近畿支部学術評議員会 (13:20～13:30)

学術評議員セッション（13:30～13:50）

座長：八子 理恵（和歌山県立医科大学）

市中病院と大学病院における指導体制とキャリアパスなど

大阪公立大学 脳神経外科

長濱 篤文

済生会滋賀県病院 脳神経外科

岡 英輝

特別企画「中堅脳神経外科医のいま」（13:50～14:55）

座長：千原 英夫（京都大学）・横山 昇平（奈良県立医科大学）

SP-1 バイパス術者としての研鑽

国立循環器病研究センター 脳神経外科

小野寺康暉

SP-2 Open と EVT から考える技術維持・継承・教育

和歌山県立医科大学 脳神経外科

仲河恒志

SP-3 ハイボリューム二刀流施設における執刀と指導における新たな視点の獲得

兵庫医科大学病院脳神経外科

瀬尾恭一

SP-4 自らの技術研鑽と若手教育の狭間で—中堅脳神経外科医の試行錯誤

大阪医科大学 脳神経外科

藤川喜貴

SP-5 ライフイベントと術者教育の両立が可能な医局を目指して

関西医科大学 脳神経外科

宮田真友子

SP-6 “かんろう流” 術者教育と論文指導

関西ろうさい病院脳神経外科/脳神経血管内治療科

村上知義

教育講演 2（14:55～15:45）「脳血管内治療の師事と継承」

座長：大川 将和（国立循環器病研究センター）

ES2-1 何を伝え、何を託すのか～師としての役割～

近畿大学病院 脳卒中センター

佐藤 徹

ES2-2 受け継いだ教えをどう活かすか～次世代へつなぐ使命～

岐阜大学医学部 脳神経外科

江頭 祐介

共催：センチュリーメディカル株式会社

アフタヌーンセミナー1 (15:45~16:45)

【日本脳神経外科学会領域講習認定】

座長：横山 邦生（医仁会武田総合病院 脳神経外科 頭蓋底・脊椎外科）

AS-1 脊椎脊髄の外科疾患と神経障害性疼痛のマネージメント

奈良県立医科大学 脳神経外科講座

竹島 靖浩

共催：第一三共株式会社

血行再建 (16:50~18:00)

座長：高村 慶旭（奈良県西和医療センター）・武田 純一（関西医科大学）

コメンテーター：小柳 正臣（神戸中央市民病院）

A-09 エコーガイド下に頸動脈ステント留置術を施行した可動性頸動脈プラークの1例

医療法人清仁会シミズ病院脳神経外科

澤村 壯、秋山 亮、辻野 晃平、松川 爽、箸方 宏州、秋山 義典、吉田 享司、清水 史記、坂井 信幸

A-10 症候性腕頭動脈狭窄症に対し上腕動脈アプローチを用いて経皮的血管形成術およびステント留置術を施行した1例

阪和記念病院脳神経外科

大河内 康成、寺田 栄作、平井 信登、内田 萌々、山本 暁大、西 麻哉、矢野 喜寛、谷脇 浩一、藤田 敏晃、押野 悟

A-11 外傷性総頸動脈解離に対して頸動脈ステント留置術を施行した1例

兵庫県立淡路医療センター脳神経外科

岡藤 悠真、沖野 礼一、坂田 純一、阪上 義雄

A-12 縊頸による外傷性両側頸動脈解離に対して両側頸動脈ステント留置術を施行した1例

和歌山県立医科大学脳神経外科

榎本 博記、八子 理恵、中山 由紀恵、仲河 恒志、石井 政道、中井 康雄、中尾 直之

A-13 茎状突起と内頸動脈の近接が発症要因として示唆された頭蓋外内頸動脈解離の1例

甲南医療センター脳神経外科

松島 要、藤田 敦史、重安 将志、本岡 康彦

A-14 当院におけるEagle症候群の治療経験と特徴の検討

滋賀医科大学脳神経外科

青山 智俊、設楽 智史、宮田 悠、長 直美、陶山 知明、下地 五朗、二宮 楓太、藤本 優貴、河野 浩人、北村 智章、深見 忠輝、吉田 和道

A-15 頭痛を伴わず一過性の神経症状で発症した頭蓋内内頸動脈解離の1例

南和歌山医療センター脳神経外科

友淵 匡紀、大江 直、石井 健次、伊藤 雅矩、西林 宏起

A-16 高位病変に対しての頸動脈内膜剥離術（CEA）での術野展開の工夫

大阪府済生会中津病院脳神経外科

尾上 拓未、後藤 浩之、藤原 史規、羽生 敬、大畑 建治

A-17 前脊髄動脈を介した逆行性側副血行を呈した両側椎骨動脈閉塞に対するSTA-SCA吻合術の1例

¹⁾ 奈良県西和医療センター脳神経外科、²⁾ 大阪急性期・総合医療センター脳神経外科

榎谷 鷹弘¹⁾、弘中 康雄²⁾、福永 幹¹⁾、高村 慶旭¹⁾

閉会挨拶 (18:00~18:05)

第90回日本脳神経外科学会近畿支部学術集会

会長 中川 一郎（奈良県立医科大学 脳神経外科）

第12回日本脳神経血管内治療学会近畿支部学術集会

会長 南都 昌孝（京都岡本記念病院 脳神経外科）

■B会場（サイエンスホール）

神経腫瘍・転移性脳腫瘍（8:55～9:55）

座長：武部 軌良（北野病院）・中条 公輔（大阪公立大学）

コメンテーター：松田 良介（関西医科大学）

- B-01 悪性神経腫瘍手術において5-アミノレブリン酸内服によると考えられる重度の低血圧を生じ管理に難渋した一例**
1) 兵庫県立がんセンター脳神経外科、2) 神戸大学医学部脳神経外科
桑田 直人¹⁾、森川 雅史¹⁾、篠山 隆司²⁾
- B-02 CDKN2A/B 共欠乏を伴う星細胞腫におけるMGMTプロモーターメチル化の臨床的意義**
京都大学医学部脳神経外科
筒井 偉宝、高田 茂樹、武内 就、佐野 徳隆、峰晴 陽平、荒川 芳輝
- B-03 覚醒下手術後のLower grade astrocytomaの治療方針**
大阪公立大学脳神経外科
中条 公輔、一ノ瀬 努、後藤 剛夫
- B-04 神経腫瘍周術期に開始した抗てんかん薬の忍容性に関する単施設後ろ向き研究**
大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科
柏木 秀基、川端 信司、香山 諒、矢木 亮吉、平松 亮、亀田 雅博、野々口 直助、古瀬 元雅、高見 俊宏、鰐淵 昌彦
- B-05 出血性転移性脳腫瘍で診断された高齢発症の混合性精巢胚細胞腫瘍の一例**
関西医科大学 脳神経外科
井邊 晶也、宮田 真友子、松田 良介、日野 太貴、上田 早織、濱本 貴大、岩村 晴香、上野 勝也、磯崎 春菜、李 一、武田 純一、須山 武裕、埜中 正博
- B-06 肺癌オンコマインDx target TestでEGFR exon20 挿入変異を認めamivantamabの脳実質での有効性が示唆された肺腺癌転移性脳腫瘍の一例**
1) 京都府立医科大学大学院 医学研究科 脳神経機能再生外科学、
2) 京都府立医科大学大学院 医学研究科 呼吸器内科学
堀上 裕紀¹⁾、青木 拓磨¹⁾、岡本 貴成¹⁾、鎌田 一晃¹⁾、谷山 市太¹⁾、山中 巧¹⁾、山田 忠明²⁾、橋本 直哉¹⁾
- B-07 外耳道癌に対するホウ素中性子捕捉療法（BNCT）後、側頭葉に症候性囊胞性壊死を来した一例**
1) 大阪労災病院 臨床研修医、2) 大阪労災病院 脳神経外科
野原 崇史¹⁾、影山 悠²⁾、大森 貴文²⁾、後藤 哲²⁾
- B-08 免疫抑制剤投与中に発生した脳実質内リンパ球増殖疾患の一例**
関西医科大学総合医療センター脳神経外科
羽柴 哲夫、山村 奈津美、李 強、吉村 晋一

良性腫瘍①（11:00～12:00）

座長：魚住 洋一（神戸大学）・谷山 市太（京都府立医科大学）

コメンテーター：森迫 拓貴（大阪市立総合医療センター）

- B-09 ハイスピードドリルを用いて摘出を行った石灰化傍矢状洞髄膜腫の一例**
1) 泉大津急性期メディカルセンター 初期研修医、
2) 泉大津急性期メディカルセンター 脳外科・脳卒中センター
岡崎 真也¹⁾、大畑 裕紀²⁾、姫路 修兵²⁾、畑中 政人²⁾、盧 山²⁾、中川 智弘²⁾、三橋 豊²⁾
- B-10 全摘出したものの病理学的に厳密なfollowの必要性を示唆した髄膜腫の一例**
市立東大阪医療センター脳神経外科
山崎 慎太郎、佐々木 弘光、高村 慶旭、藤本 京利

B-11 浸潤性髄膜腫の1例

市立東大阪医療センター脳神経外科

古田 隆徳、佐々木 弘光、山崎 慎太郎、藤本 京利

B-12 髄膜腫治療の現状と課題-再発髄膜腫に対する新規全身療法の展望-

京都大学医学部脳神経外科

池田 宏之、丹治 正大、佐野 徳隆、山本 悦子、宮田 武、高田 茂樹、峰晴 陽平、荒川 芳輝

B-13 腫瘍内出血で発症した高齢者における小脳橋角部脊索腫様髄膜腫の1例

神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科

山辻 陸、春原 匡、小柳 正臣、後藤 正憲、福井 伸行、石川 友美、高松 昂央、徳田 匡紀、
富田 ひかり、吉本 舞、福本 一樹、大賀 勇範、厚主 健太、秦泉寺 皓晟、山地 正人、今村 博敏

B-14 鼓室内に進展した顔面神経鞘腫に対して一期的全摘出と腓腹神経移植を用いた顔面神経再建を行った一例

¹⁾ 神戸大学医学部脳神経外科、²⁾ 神戸大学耳鼻咽喉科頭頸部外科、³⁾ 神戸大学形成外科

西原 拓臣¹⁾、木村 英仁¹⁾、池内 佑介¹⁾、橋口 充¹⁾、上原 奈津美²⁾、横井 純²⁾、青木 大地³⁾、
長嶋 宏明¹⁾、魚住 洋一¹⁾、甲田 将章¹⁾、田中 一寛¹⁾、藤田 岳²⁾、榊原 俊介³⁾、篠山 隆司¹⁾

B-15 聴神経腫瘍に対する整容面も考慮した外側後頭下開頭の工夫

大阪府済生会中津病院脳神経外科

後藤 浩之、藤原 史規、尾上 拓未、羽生 敬、大畑 建治

B-16 海綿静脈洞外側壁発生の海綿状血管腫に対して外科的摘出を行った一例

¹⁾ 大阪府済生会中津病院脳神経外科、²⁾ 大阪市立総合医療センター脳神経外科、

³⁾ 大阪公立大学脳神経外科、⁴⁾ 大阪公立大学大学院医学研究科 診断病理・病理病態学

羽生 敬¹⁾、森迫 拓貴²⁾、櫻田 冴響³⁾、岸田 健吾³⁾、長濱 篤文³⁾、一ノ瀬 努³⁾、松山 拓⁴⁾、
後藤 剛夫³⁾

ランチョンセミナー2「潜因性脳梗塞の再発予防を脳神経医・循環器内科医の立場で深掘りする」(12:10~13:10)

【日本脳神経外科学会領域講習認定】

座長：弘中 康雄（大阪急性期・総合医療センター）

コメンテーター：川上太一郎（ツカザキ病院）

LS2-1 もう再発させない脳梗塞～日常診療で注意すべきポイント～

シミズ病院 脳神経外科・脳卒中センター

秋山 亮

LS2-2 PFOによる奇異性塞栓の診断のポイントとカテーテル閉鎖術の実際

京都大学医学部附属病院 循環器内科

塩見 紘樹

共催：アボットメディカルジャパン合同会社

AVM,AVF① (13:30~14:15)

座長：大川 将和（国立循環器病研究センター）

寺田 愛子（大阪市立総合医療センター）

コメンテーター：石黒 友也（大阪市立総合医療センター）

B-17 テント上下に浮腫性変化を呈した海綿静脈洞硬膜動静脈瘻の1例

滋賀県立総合病院脳神経外科

田村 優樹、安藤 充重、織田 雅、北条 雅人

- B-18 経動脈的コイル塞栓術後に母血管病変が顕在化しフローダイバーター留置術を追加した内頸動脈海綿静脈洞瘻の1例**
奈良県総合医療センター脳神経外科
佐藤 文哉、河野 俊希、西居 純平、前川 秀継、横田 浩、藤本 憲太
- B-19 円蓋部硬膜動静脈瘻に対して、Onyxによる経動脈的塞栓術を施行した一例の報告**
兵庫県立はりま姫路総合医療センター脳神経外科
政井 奎祐、溝部 敬、永木 駿、岡村 優介、庄瀬 裕康、前山 昌博、石井 大嗣、中溝 聡、森下 暁二、相原 英夫、巽 祥太郎
- B-20 閉塞下錐体静脈洞を介した経静脈的塞栓術に術前CT由来3D roadmap fusionが有用であったCS dAVFの一例**
大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学
西澤 尚起、高垣 匡寿、中村 元、尾崎 友彦、なら本 悠嗣、倉本 仁美、野本 未佳子、貴島 晴彦
- B-21 横-S状静脈洞部硬膜動静脈瘻治療後に前額静脈合流部硬膜動静脈瘻の増悪を認めた1例**
1) (公財)田附興風会医学研究所北野病院脳神経外科、2) 順天堂大学医学部脳神経外科、
3) 医療法人清仁会シミズ病院脳神経外科
鄭 美栄¹⁾、武部 軌良¹⁾、石橋 良太²⁾、中島 悠介¹⁾、杉田 義人¹⁾、阿河 祐二¹⁾、稲田 拓¹⁾、
箸方 宏州³⁾、西田 南海子¹⁾、戸田 弘紀¹⁾
- B-22 TS-SS DAVFに対するn-BCAを用いたsinus packingの有効性の検討**
大西脳神経外科病院脳神経外科
前岡 良輔、大西 宏之、大西 英之

AVM,AVF② (14:15~15:00)

座長：高垣 匡寿（大阪大学）・後藤 正憲（神戸中央市民病院）

コメンテーター：平松 亮（大阪医科薬科大学）

- B-23 延髄浮腫を伴う後頭蓋窩硬膜動静脈瘻に対して直達術により治療し得た2症例**
医療法人讃和会友愛会病院脳神経外科
藪内 伴成、疋田 ちよ恵、山田 公人
- B-24 静脈流出路の変化により神経根症状を呈した頸椎傍脊椎動静脈瘻の一例**
1) 神戸大学医学部脳神経外科、2) 加古川中央市民病院、3) 甲南医療センター脳神経外科
前田 一郎¹⁾、甲田 将章¹⁾、池内 佑介¹⁾、山西 俊介¹⁾、原田 知明²⁾、藤田 敦史³⁾、篠山 隆司¹⁾
- B-25 Flow reversal下に血管内治療を施行した頸椎硬膜動静脈瘻の1例**
1) 近畿大学医学部脳神経外科、2) 近畿大学病院脳卒中センター、3) 近畿大学病院脳卒中センター、
4) 近畿大学病院脳神経外科
藤島 一紘¹⁾、辻 潔¹⁾、田中 寛大²⁾、古川 健太郎¹⁾、乾 涼磨³⁾、佐藤 徹¹⁾、眞田 寧皓⁴⁾、高橋 淳⁴⁾
- B-26 硬膜動静脈瘻の経動脈的塞栓術中に生じたマイクロカテーテル遺残に対し、transcondylar approachによる摘出した1例**
蘇生会総合病院脳神経外科
安田 宗一郎、野田 公寿茂、吉富 晶太、五味 正憲、松原 功明、野村 耕章、長澤 史朗、津田 永明
- B-27 外傷性頸動脈海綿静脈洞瘻に対するコイル塞栓術10年後に生じた遅発性鼻咽頭コイル逸脱の1例**
奈良県立医科大学脳神経外科
飯田 堇子、中瀬 健太、西村 文彦、森崎 雄大、松岡 龍太、金 泰均、横山 昇平、木次 将史、
竹島 靖浩、山田 修一、朴 永銖、中川 一郎
- B-28 脳浮腫を伴い増大した血栓化静脈瘤合併脳動静脈奇形の1例**
神戸市立西神戸医療センター脳神経外科
北野 良多、中井 綾子、岩橋 洋文、蘆田 典明、西原 賢在

良性腫瘍②内視鏡（15:00～15:45）

座長：長濱 篤文（大阪公立大学）・長嶋 宏明（神戸大学）

コメンテーター：丹治 正大（京都大学）

B-29 両側卵巣腫大を契機に発見された機能性FSH・PRL産生PitNETの1例

¹⁾ 医療法人社団洛和会音羽病院脳神経外科、²⁾ 医療法人社団洛和会音羽病院病理診断科、
³⁾ 京都桂病院脳神経外科
向平 妃沙¹⁾、永田 学¹⁾、安井 寛²⁾、山脇 悠加²⁾、中久木 卓也³⁾、山口 真¹⁾、井坂 文章¹⁾、
山本 一夫¹⁾、定藤 章代¹⁾

B-30 PitNETとの鑑別が困難であったSellar neurocytomaの一例

¹⁾ 大阪労災病院、²⁾ 大阪労災病院脳神経外科
前川 侑輝¹⁾、影山 悠²⁾、大森 貴文²⁾、後藤 哲²⁾

B-31 大型再発乳頭型頭蓋咽頭腫に対しBRAF/MEK阻害薬による腫瘍縮小後にIMRTを施行し良好な腫瘍制御を得た1例

神戸大学医学部脳神経外科
田中 優也、魚住 洋一、藤田 祐一、平野 歩、長嶋 宏明、田中 一寛、木村 英仁、篠山 隆司

B-32 視野障害を契機に発見されたトルコ鞍部嚢胞性病変の1例

(公財)田附興風会医学研究所北野病院脳神経外科
打越 蒼生、武部 軌良、中島 悠介、Xing Xiang、二川 真由、船津 結衣、鄭 美栄、杉田 義人、
阿河 祐二、稻田 拓、西田 南海子、戸田 弘紀

B-33 前頭蓋底腫瘍への顕微鏡・内視鏡を用いたTransorbital Keyhole approach

大阪南医療センター脳神経外科
徳田 憲晃、河合 寿谿、山田 興徳、新 靖史

B-34 眼窩内腫瘍性病変に対する、視神経を基準としたアプローチ選択に基づいた当院の治療成績

¹⁾ 京都大学医学部脳神経外科、²⁾ 京都大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科
宮田 武¹⁾、佐野 徳隆¹⁾、丹治 正大¹⁾、池田 宏之¹⁾、松永 麻美²⁾、高田 茂樹¹⁾、山本 悦子¹⁾、
峰晴 陽平¹⁾、荒川 芳輝¹⁾

アフタヌーンセミナー2「血栓回収療法の未解決課題 - 新たなJ&J Stroke Solutionsで切り拓く現在と未来」(15:45～16:45)

【日本脳神経外科学会領域講習認定】

座長：今村 博敏（神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経外科）

AS2-1 分岐部閉塞に対する治療戦略の現在と未来

大阪警察病院 脳神経内科
村上 泰隆

AS2-2 血栓吸引の可能性を広げるデバイス選択の現在と未来

奈良県立総合医療センター 脳神経外科
前川 秀継

AS2-3 再開通困難症例に対する第二戦略の現在と未来

兵庫医科大学 脳神経外科
白川 学

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

機能外科 (16:45~17:23)

座長：谷 直樹 (大阪大学)・箸方 宏州 (シミズ病院)

コメンテーター：戸田 弘紀 (北野病院)

B-35 当科における片側顔面痙攣に対する脳神経減圧術の検討

大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科

大植 良成、二村 元、柏木 秀基、井畑 知大、藤川 喜貴、福村 匡央、辻 優一郎、矢木 亮吉、平松 亮、
亀田 雅博、野々口 直助、古瀬 元雅、川端 信司、高見 俊宏、鰐淵 昌彦

B-36 当院における三叉神経痛に対する微小血管減圧術の治療戦略

¹⁾ 啜生会脳神経外科病院脳神経外科、²⁾ 大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科

寶子丸 拓示¹⁾、土居 温¹⁾、中村 佑典¹⁾、吉川 将史¹⁾、大村 直己¹⁾、松下 葉子¹⁾、池永 透¹⁾、
鰐淵 昌彦²⁾

B-37 ハイブリッドORを用いた三叉神経痛に対する三叉神経節バルーン圧迫術の初期治療経験

¹⁾ 大阪けいさつ病院脳神経外科、²⁾ 上本町ふるえと頭痛・脳神経クリニック

福留 賢二¹⁾、平林 秀裕²⁾、岡野 聖¹⁾、大西 彩久郁¹⁾、福森 惇司¹⁾、藤田 大義¹⁾、下間 惇子¹⁾、
鄭 倫成¹⁾、明田 秀太¹⁾、本山 靖¹⁾

B-38 血管圧迫を伴わない特発性三叉神経痛に対するinternal neurolysisの経験

大阪市立総合医療センター脳神経外科

西山 太郎、池田 英敏、濱口 英嗣、高 沙野、西嶋 脩悟、寺田 愛子、森迫 拓貴、岡田 由実子、
石黒 友也

B-39 MRガイド下集束超音波治療後にDBSを施行した振戦症例の検討

(公財)田附興風会医学研究所北野病院脳神経外科

Xing Xiang、杉田 義人、西田 南海子、打越 蒼生、舩津 結衣、二川 真由、鄭 美栄、中島 悠介、
稲田 拓、阿河 祐二、武部 軌良、戸田 弘紀

その他脳腫瘍 (17:25~18:00)

座長：峰晴 陽平 (京都大学)・阿知波孝宗 (大阪国際がんセンター)

コメンテーター：奥田 武司 (近畿大学)

B-40 高齢発症の組織球性肉腫に対して集学的治療を行った一例

¹⁾ 公立豊岡病院脳神経外科、²⁾ 神戸大学医学部脳神経外科、

³⁾ 兵庫県災害医療センター神戸赤十字病院脳神経外科、⁴⁾ 公立豊岡病院病理診断科

森元 陽¹⁾、中村 啓介¹⁾、山本 修平²⁾、林 秀弥¹⁾、松木 泰典¹⁾、藤田 健嗣³⁾、山本 祐輔¹⁾、
中井 友昭¹⁾、寺田 和弘⁴⁾、篠山 隆司²⁾

B-41 分類不能な小脳大型石灰化病変の一例

滋賀医科大学脳神経外科

下地 五朗、長 直美、陶山 知明、青山 智俊、二宮 楓太、藤本 優貴、河野 浩人、北村 智章、宮田 悠、
設楽 智史、深見 忠輝、吉田 和道

B-42 後頸部孤立性線維性腫瘍に対し椎骨動脈塞栓後摘出術を施行した一例

大西脳神経外科病院脳神経外科

茶谷 めぐみ、祖父江 朋弥、吉村 亘平、岡本 愛、前岡 良輔、高張 賢吉、山本 慎司、久我 純弘、
大西 宏之

B-43 中間型松果体実質腫瘍におけるソマトスタチン受容体2発現と⁶⁸Ga-DOTATOC PET/CT集積の検討

¹⁾ 京都大学医学部脳神経外科、²⁾ 藤田医科大学医学部病理診断学、³⁾ 京都大学医学部病理診断学

木村 元紀¹⁾、南口 早智子²⁾、竹内 康英³⁾、羽賀 博典³⁾、山本 悦子¹⁾、池田 宏之¹⁾、高田 茂樹¹⁾、
佐野 徳隆¹⁾、丹治 正大¹⁾、峰晴 陽平¹⁾、荒川 芳輝¹⁾

くも膜下出血① (8:55~9:55)

座長：太田 剛史 (京都大学)・宮田 悠 (滋賀医科大学)

コメンテーター：山田 修一 (奈良県立医科大学)

C-01 CTAおよびDSAで診断困難であった末梢PICA解離性動脈瘤破裂の1例

— 多角的画像評価による診断 —

¹⁾ 多根総合病院研修医、²⁾ 多根総合病院脳神経外科

高瀬 円¹⁾、蒲原 明宏²⁾、小川 竜介²⁾、田邊 翔吾²⁾、森本 隆之²⁾、藤城 高広²⁾、小畑 仁司²⁾、
多根 一之²⁾

C-02 多発動脈瘤を伴うくも膜下出血で造影MRIにて破裂瘤の同定に難渋した1例

滋賀医科大学脳神経外科

長 直美、河野 浩人、陶山 知明、下地 五朗、二宮 楓太、青山 智俊、藤本 優貴、北村 智章、宮田 悠、
設楽 智史、深見 忠輝、吉田 和道

C-03 くも膜下出血急性期に発症した症候性下垂体卒中の1例

神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科

山地 正人、福井 伸行、小柳 正臣、後藤 正憲、春原 匡、石川 友美、高松 昂央、徳田 匡紀、
冨田 ひかり、吉本 舞、福本 一樹、大賀 勇範、厚主 健太、秦泉寺 皓晟、山辻 陸、今村 博敏

C-04 脳梗塞を合併した下垂体卒中の一例

¹⁾ 奈良県西和医療センター脳神経外科、²⁾ 大阪急性期・総合医療センター脳神経外科

福永 幹¹⁾、弘中 康雄²⁾、榎谷 鷹弘¹⁾、高村 慶旭¹⁾

C-05 Artery of Percheronに生じた動脈瘤によってくも膜下出血と脳梗塞を起こした一例

¹⁾ 国立循環器病研究センター脳神経外科、²⁾ (医)ささき会 藍の都脳神経外科病院脳神経外科

洪 永鎮¹⁾、岸崎 穂高²⁾、山本 優¹⁾、五反 聡司¹⁾、高原 在英¹⁾、三宅 諒汰¹⁾、松下 誠貴¹⁾、
小林 寛樹¹⁾、小野寺 康暉¹⁾、込山 和毅¹⁾、落合 淳一郎¹⁾、濱野 栄佳¹⁾、森 久恵¹⁾、小倉 健紀¹⁾、
片岡 大治¹⁾、大川 将和¹⁾

C-06 左シルビウス裂血腫が残存し第24病日に超遅発性脳血管攣縮を来したくも膜下出血の1例

大阪脳神経外科病院

木下 拓都、藤田 祐也、小野田 祐司、木谷 知樹、有田 都史香、立石 明広、佐々木 学、松本 勝美、
谷口 理章

C-07 重症くも膜下出血における脳室ドレナージ型ICPセンサーの有用性と課題

¹⁾ 兵庫県災害医療センター神戸赤十字病院脳神経外科、

²⁾ 兵庫県立はりま姫路総合医療センター脳神経外科、³⁾ 神戸大学脳神経外科

風間 友里加¹⁾、原 淑恵¹⁾、田中 潤¹⁾、藤田 健嗣¹⁾、政井 奎祐²⁾、篠山 隆司³⁾

C-08 脳血管攣縮に対するクロゾセンタン治療は胸水および肺水腫の発生率を増加させない可能性がある：ファスジル治療との傾向スコアマッチング解析

¹⁾ 大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科、²⁾ 大阪医科薬科大学

平松 亮¹⁾、沼 研三郎²⁾、柏木 秀基²⁾、矢木 亮吉²⁾、辻 優一郎²⁾、二村 元²⁾、福村 匡央²⁾、
井畑 知大²⁾、藤川 喜貴²⁾、香山 諒²⁾、亀田 雅博²⁾、野々口 直助²⁾、古瀬 元雅²⁾、川端 信司²⁾、
高見 俊宏²⁾、鰐淵 昌彦²⁾

くも膜下出血② (11:00～11:53)

座長：甲田 将章（神戸大学）・丸山 大輔（京都府立医科大学）

コメンテーター：西田 武生（西宮総合医療センター）

- C-09 破裂脳底動脈解離性動脈瘤に対してステント併用コイル塞栓術を施行した1例**
兵庫医科大学脳神経外科
原田 希望、白川 学、山田 清文、吉村 紳一
- C-10 解離性P1脳動脈瘤の破裂によるくも膜下出血に対しOverlapping LVIS Jr. stent併用コイル塞栓術を施行した1例;症例報告と文献レビュー**
¹⁾ 関西ろうさい病院脳神経外科、²⁾ 大阪国際がんセンター脳神経外科
中島 滉一¹⁾、村上 知義¹⁾、豊田 真吾¹⁾、阿知波 孝宗²⁾、福島 秀文¹⁾、牟田 諭一郎¹⁾、
西村 夏彦¹⁾、山田 修平¹⁾、福永 貴典¹⁾、小林 真紀¹⁾、高野 浩司¹⁾
- C-11 破裂脳動脈瘤に対するコイル塞栓術を行い、術後に母血管にコイルの部分逸脱を認めた2例**
市立豊中病院脳神経外科
星島 之輝、森 康輔、福田 竜丸、三浦 慎平、宇津木 玲奈、山口 琳暖、西尾 雅実
- C-12 末梢前下小脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血の1例**
市立東大阪医療センター脳神経外科
佐々木 弘光、山崎 慎太郎、高村 慶旭、藤本 京利
- C-13 後下小脳動脈遠位部破裂脳動脈瘤に対してクリッピングを施行した1例**
大阪府済生会中津病院脳神経外科
藤原 史規、後藤 浩之、尾上 拓未、羽生 敬、大畑 建治
- C-14 PICA-involved typeの破裂椎骨動脈解離に対する当院での治療戦略**
八尾徳洲会総合病院脳神経外科
石野 昇、山本 大、川村 晨、小林 和貴、吉村 政樹
- C-15 小型破裂脳動脈瘤に対するコイル塞栓術の現状**
大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科
中田 和希、辻 優一郎、柏木 秀基、福村 匡央、二村 元、矢木 亮吉、平松 亮、亀田 雅博、
野々口 直助、古瀬 元雅、川端 信司、高見 俊宏、鰐淵 昌彦

ランチョンセミナー3「FD留置のいろは ～W-EBとFREDX治療の実際～」 (12:10～13:10)

【日本脳神経外科学会領域講習認定】

座長：藤中 俊之（大阪医療センター）

LS3-1 FREDX留置のいろは ～TRA時代のフローダイバーター治療～

川西市立医療センター 脳神経外科
鵜山 淳

LS3-2 脳動脈瘤治療におけるW-EBの実践

ツカザキ病院 脳神経外科
下本地 航

共催：テルモ株式会社

脊髄・その他 (13:30～14:07)

座長：佐々木伸洋（信愛会脊椎脊髄センター）・二宮 貢士（大阪大学）

コメンテーター：横山 邦生（武田総合病院）

- C-16 Belzutifanにより脊髄空洞症及び神経症状の改善を認めたVHL病関連多発脊髄血管芽腫の一例**
¹⁾ 神戸市立西神戸医療センター脳神経外科、²⁾ 名谷病院脳神経外科
中井 綾子¹⁾、北野 良多¹⁾、岩橋 洋文¹⁾、蘆田 典明¹⁾、細田 弘吉²⁾、西原 賢在¹⁾

C-17 腹側脊髄髄膜腫の手術成績向上への工夫

大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科

西村 竜騎、福村 匡央、香山 諒、柏木 秀基、井畑 知大、藤川 喜貴、辻 優一郎、二村 元、矢木 亮吉、平松 亮、亀田 雅博、野々口 直助、古瀬 元雅、川端 信司、高見 俊宏、鰐淵 昌彦

C-18 脳出血後に自律神経の調節障害をきたした脊髄損傷後症例

天理よろづ相談所病院脳神経外科

緒方 秀樹、藤本 基秋、森田 孝明、関 直人、鎌田 貴彦

C-19 腰椎椎間板ヘルニアに伴う疼痛関連高血圧が誘因と考えられたPRESの1例

¹⁾ 兵庫県立加古川医療センター脳神経外科、²⁾ 兵庫県立加古川医療センター整形外科、

³⁾ 兵庫県立加古川医療センター脳神経外科/兵庫県立はりま姫路総合医療センター脳神経外科

平野 歩¹⁾、荒井 篤¹⁾、高山 博行²⁾、森下 暁二³⁾

C-20 Cerebral proliferative angiopathyによる頭蓋骨肥厚が二次性キアリ様病態および脊髄空洞症をきたした一例

¹⁾ 兵庫県立こども病院脳神経外科、²⁾ 北播磨総合医療センター脳神経外科

池尾 諒介¹⁾、小山 淳二¹⁾、河村 淳史¹⁾、阿久津 宣行¹⁾、源吉 駿²⁾、山本 修平¹⁾

外傷・感染 (14:07~14:52)

座長：齊藤 実 (近江八幡市立総合医療センター)・中井 友昭 (豊岡病院)

コメンテーター：岡 英輝 (済生会滋賀県病院)

C-21 中硬膜動脈塞栓術による止血が有効であった急性硬膜外血種の一例

大阪医療センター脳神経外科

岡 ひなた、浅井 克則、川端 修平、村上 皓紀、中河 寛治、中島 伸、大楠 景子、松本 貴晶、根石 淳生、今中 千紗、大里 琴美、清水 多聞、金村 米博、藤中 俊之

C-22 急性硬膜外血腫・びまん性軸索損傷を伴う頭蓋骨内板陥没骨折の1例

和歌山県立医科大学脳神経外科

森 裕亮、宮本 貴史、榎本 博記、中山 由紀恵、仲河 恒志、中西 陽子、石井 政道、佐々木 貴浩、矢本 利一、中井 康雄、八子 理恵、北山 真理、中尾 直之

C-23 慢性硬膜下血腫の穿頭術後に脳出血を合併した1例

京都第一赤十字病院脳神経外科

大田 竜平、土井 智行、谷川 成佑、立澤 和典

C-24 重症頭部外傷患者へのハイブリッドERシステムを用いた初療室内で完遂される小開頭手術の臨床経験

奈良県立医科大学脳神経外科

三井 貴晶、古家一 洋平、竹島 靖浩、朴 永銖、中川 一郎

C-25 若年患者の重症頭部外傷におけるスポーツ関連外傷非スポーツ外傷とのコホートレジストリ比較

¹⁾ 大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科、²⁾ 大阪医科薬科大学 救急診療科、

³⁾ 多根総合病院脳神経外科、⁴⁾ 国際医療福祉大学成田病院救急科、

⁵⁾ 千葉県総合救急災害医療センター脳神経外科

香山 豪大¹⁾、中尾 隼三²⁾、柏木 秀基¹⁾、香山 諒¹⁾、矢木 亮吉¹⁾、平松 亮¹⁾、亀田 雅博¹⁾、野々口 直助¹⁾、古瀬 元雅¹⁾、川端 信司¹⁾、高見 俊宏¹⁾、小畑 仁司³⁾、末廣 栄一⁴⁾、宮田 昭宏⁵⁾、鰐淵 昌彦¹⁾

C-26 現代脳神経外科診療における頭蓋内硬膜外膿瘍の臨床像—19年間の単施設後方視的検討—

神戸大学医学部脳神経外科

吉海 翔馬、池内 佑介、橋口 充、山西 俊介、藤田 祐一、藤本 陽介、長嶋 宏明、魚住 洋一、甲田 将章、田中 一寛、木村 英仁、篠山 隆司

その他 (14:52~15:45)

座長：阿久津宣行（兵庫県立こども病院）・堀内 薫（市立奈良病院）

コメンテーター：内田 和孝（兵庫医科大学）

- C-27 腹圧上昇により複数回の脳室腹腔短路再建術を要し、脳室心房短路術を施行した一例**
奈良県総合医療センター脳神経外科
河野 俊希、横田 浩、佐藤 文哉、西居 純平、前川 秀継、藤本 憲太
- C-28 脳室前角穿刺精度向上に向けた当院での工夫-脳室穿刺針ガイドの初期使用経験-**
川西市立総合医療センター脳神経外科
坂本 優貴、鵜山 淳、溝口 聖大、陰山 博人
- C-29 脳室腹腔短絡術後に腹腔カテーテルが肺動脈内に迷入した1例**
国立循環器病研究センター脳神経外科
五反 聡司、小野寺 康暉、横田 航士、洪 永鎮、高原 在英、三宅 諒汰、松下 誠貴、小林 寛樹、込山 和毅、落合 淳一郎、山本 優、小倉 健紀、濱野 栄佳、森 久恵、片岡 大治、大川 将和
- C-30 成人症候性脳実質内くも膜嚢胞に対する手術治療経験**
大阪けいさつ病院脳神経外科
大西 彩久郁、鄭 倫成、岡野 聖、福森 惇司、藤田 大義、下間 惇子、福留 賢二、明田 秀太、本山 靖
- C-31 Amyloid Related Image Abnormalities(ARIA)と脳脊髄液循環**
¹⁾ 大東中央病院脳神経外科、²⁾ 暇生会脳神経外科病院、²⁾ 暇生会脳神経外科病院
林 秀明¹⁾、池永 透²⁾、松下 葉子²⁾
- C-32 整容性・簡便性・アーティファクト低減の並立を目指した閉頭-CranioFix absorbable+ReBOSSIS併用の初期経験-**
大阪けいさつ病院脳神経外科
藤田 大義、大西 彩久郁、福森 惇司、下間 惇子、福留 賢二、鄭 倫成、明田 秀太、本山 靖
- C-33 Development venous anomalyを合併した小児giant cavernous malformationの1例**
¹⁾ 大阪市立総合医療センター脳神経外科、²⁾ 大阪市立総合医療センター小児脳神経外科
濱口 英嗣¹⁾、寺田 愛子¹⁾、西山 太郎¹⁾、野土 聡司¹⁾、石本 幸太郎²⁾、西嶋 脩悟¹⁾、馬場 良子²⁾、國廣 誉世²⁾、池田 英敏¹⁾、石黒 友也¹⁾

アフタヌーンセミナー3「The Next Standard in Neurointervention ~SAYA86「鞘」が拓く新たな治療戦略~」（15:45~16:45）

【日本脳神経外科学会領域講習認定】

座長：南都 昌孝（京都岡本記念病院脳神経外科）

- AS3-1 循環器領域におけるTRIの立ち位置**
医療法人会湖東記念病院 循環器内科
武田 輝規
- AS3-2 兵庫医大のTRNの変遷とSAYA86初期使用経験**
兵庫医科大学 脳神経外科
藏本 要二
- AS3-3 Transradial Neurointerventionの可能性を拓くBranchor XとSAYA86**
兵庫県立北播磨総合医療センター 脳神経外科
今堀 太一郎

共催：朝日インテックJセールス株式会社

座長：別府 幹也（宝塚市立病院）・

浅井 克則（国立病院機構大阪医療センター）

コメンテーター：岡田 秀雄（和歌山ろうさい病院）

- C-34 当院におけるMeVOに対するADAPT techniqueを主体とした機械的血栓回収術の初期成績**
1) 守口生野記念病院脳神経外科、2) 大阪府済生会中津病院脳神経外科
平元 路生¹⁾、佐々木 強¹⁾、首藤 太志¹⁾、大道 毅如¹⁾、尾上 拓未²⁾、早崎 浩司¹⁾、西尾 明正¹⁾、
西川 節¹⁾
- C-35 診断に苦慮した duplicated middle cerebral artery 急性閉塞に対して機械的血栓回収術を
施行した1例**
医真会八尾総合病院脳神経外科
白石 祐基、内山 佳知、黒川 紳一郎
- C-36 タンデム閉塞と誤認し得る accessory MCA 合併急性内頸動脈閉塞の1例**
京都府立医科大学脳神経外科学教室
宮西 真希、丸山 大輔、長谷川 洋平、橋本 直哉
- C-37 正常破格を有する中大脳動脈閉塞症に対し、血栓回収術で穿通枝損傷をきたした一例**
1) 河内総合病院脳神経外科、2) 若草第一病院脳神経外科
山田 麻希¹⁾、竹中 朋文¹⁾、松井 雄一²⁾、木本 優希¹⁾、青木 正典¹⁾、村澤 明¹⁾、中尾 和民¹⁾
- C-38 中大脳動脈瘤を伴う中大脳動脈閉塞に対する再開通療法を行った3症例**
1) (公財)田附興風会医学研究所北野病院脳神経外科、2) 順天堂大学医学部脳神経外科、
3) 医療法人穂翔会村田病院脳神経外科、4) 医療法人清仁会シミズ病院脳神経外科
船津 結衣¹⁾、武部 軌良¹⁾、石橋 良太²⁾、村田 大樹³⁾、中島 悠介¹⁾、杉田 義人¹⁾、阿河 祐二¹⁾、
稲田 拓¹⁾、箸方 宏州⁴⁾、西田 南海子¹⁾、村田 高穂³⁾、戸田 弘紀¹⁾
- C-39 血栓回収術後に判明した感染性心内膜炎の1例**
岸和田徳洲会病院脳神経外科
角谷 翔太、松本 博之、井澤 大輔、中西 雄大、西山 弘一
- C-40 活動性悪性腫瘍を合併した主幹動脈閉塞症に対する血栓回収療法**
1) 大植会 葛城病院 脳神経外科、2) 大阪医科薬科大学 脳神経外科
松岡 真珠¹⁾、辻 優一郎²⁾、平松 亮²⁾、竹内 孝治¹⁾、児玉 隆浩¹⁾、山口 和伸¹⁾、鰐淵 昌彦²⁾
- C-41 vertebral artery stump syndrome に対して椎骨動脈起始部血行再建術を行った2例**
1) (公財)田附興風会医学研究所北野病院脳神経外科、2) 医療法人穂翔会村田病院脳神経外科
二川 真由¹⁾、武部 軌良¹⁾、石橋 良太¹⁾、村田 大樹²⁾、中島 悠介¹⁾、杉田 義人¹⁾、阿河 祐二¹⁾、
稲田 拓¹⁾、箸方 宏州¹⁾、西田 南海子¹⁾、村田 高穂²⁾、戸田 弘紀¹⁾